

voor deuren van hout, kunststof en aluminium



Automatische meerpuntssloten met hand- en motorbediening

Ideaal voor alle types toegangsdeuren

G.U heeft een omvangrijk assortiment meerpuntssloten voor woning- en andere toegangsdeuren van hout, kunststof en aluminium. De meerpuntssloten G.U-SECURY zijn in de praktijk geteste producten die hun nut voor de gebruiker dagelijks bewijzen.

Het G.U-SECURY assortiment

- SECURY Automatic
- SECURY met massieve schoten (MR)
- SECURY met dubbele schoten (DR)
- SECURY met sluithaken (SH)
- SECURY met rolnokken (R)

Het volledige assortiment toebehoren voor deuren van hout, kunststof en aluminium vindt u in de bestelcatalogus nr. 6 van G.U.



Automatisch meervoudig vergrendelen:
G.U-SECURY Automatic
Het slot met de klik!



Geïntegreerde sperbeugel
(optioneel)



G.U-SECURY Automatic met motor en afstandsbediening
SECURY COMFORT
(optioneel)




BKS veiligheidscilinder janus®

ferGUard*zilver

Alle SECURY beslagonderdelen zijn behandeld met de oppervlaktebescherming ferGUard*zilver.

Deze bijzonder hoogwaardige afwerklaag beschikt over uitstekende corrosiewerende eigenschappen die alle oppervlakken duurzaam beschermen. Deze voldoet aan de toekomstige milieueisen van de EU.



Internationale certificaten

Het G.U-SECURY veiligheid-meerpuntsslot voldoet aan zeer veel internationale eisen en normeringen.

In Nederland voldoen de meeste sloten aan weerstandsklasse 2 en aan de SKG classificatie van een of twee sterren afhankelijk van het nieuwbouw of bestaande bouw is.

G.U-SECURY sloten zijn ook opgenomen in de productenlijst van PolitieKeurmerk Veilig Wonen.

G.U-SECURY sloten worden al meer dan 25 jaren met succes toegepast in allerlei soorten buitendeuren.



Het slot met de klik!

De deur die zich zelf vergrendelt!

De G.U-SECURY Automatic biedt automatische beveiliging: na dichttrekken van de deur, zonder deze af te sluiten, treedt de meerpuntsvergrendeling met 20 mm uitspringende schoten in werking.

Twee dag/nachtschoten veranderen automatisch in gebloekte nachtschoten die niet teruggeduwd kunnen worden.

Een beslissende technische stap vooruit in de perfecte veiligheidsuitvoering van toegangsdeuren.



Vergrendelen: automatisch

Ontgrendelen: met de hand

Ontgrendelen

Ontgrendelen geschiedt vanaf de buitenzijde door draaien van de sleutel en van binnen door bediening van de deurkruk.

Goedgekeurd volgens weerstandklasse 2

Toegangsdeuren met G.U-SECURY Automatic zijn goedgekeurd volgens klasse WK 2, en de sloten hebben afhankelijk van de uitvoering 1 of 2 SKG sterren.




Voordelen

- Aanzienlijk grotere inbraakbeveiliging.
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan omdat deze altijd vergrendeld is.
- De meerpuntssloten kunnen dankzij de omkeerbare schoten links en rechts gebruikt worden.
- Volledig assortiment G.U-SECURY toebehoren.

Het assortiment

- Automatic
- Automatic met A-Opener
- Automatic met sperbeugel
- Automatic met paniekfunctie

G.U-SECURY Automatic is leverbaar in alle gangbare uitvoeringen: verschillende pc-afstanden, doormaten en voorplaatbreedtes voor deuren van hout, kunststof en aluminium. Voor gedetailleerde productgegevens, zie pagina 10.



Automatic

Automatic4

Automatisch vergrendelen – met motor ontgrendelen

Van binnen uit:
een druk op de knop
volstaat.

Ook bij meerpuntsvergrendeling met G.U-SECURY Automatic kan de deur elektrisch worden geopend, bijvoorbeeld via de drukknop van de intercom.

Zeer comfortabel! Na het dichttrekken is de deur opnieuw automatisch op meerdere punten vergrendeld.




Vergrendelen: automatisch
Ontgrendelen: met motor



Van buiten uit:
contactloos met
SECURITY COMFORT,

de elektronische „sleutel“.
Na het dichttrekken is de deur
opnieuw automatisch
op meerdere punten
vergrendeld.



Innovatie op het gebied van vluchtdeurbeveiliging

Geen doorgang voor onbevoegden vanaf de buitenzijde – in noodgevallen een altijd beveiligde vluchtweg.

De deur wordt bij het sluiten automatisch op meerdere punten vergrendeld. Vanaf de binnenzijde kan de deur met de deurkruk worden geopend.

Vanaf de buitenzijde kan de deur alleen met de sleutel worden geopend.

Voordelen

- Maximale veiligheid en comfort en tegelijk een waarborg voor een veilige vluchtweg in nood-situaties.
- Aan de buitenzijde is de deur voorzien van een vast knop en een cilinder en aan de binnenzijde van een deurkruk of duwbalk. Het slot is voorzien van een dagschoot, automatische veiligheidsschoten en paniekfunctie.
- **Veilig functioneren zonder vrijloopcilinder:** de G.U-SECURY Automatic vereist voor een jarenlang storingsvrij functioneren geen cilinder met speciale vrijloopp-functie. Elke in de handel verkrijgbare profielcilinder is bruikbaar!
- G.U-SECURY Automatic met paniekfunctie is geschikt voor vlucht- en paniekdeuren in filmzalen, hotels, ziekenhuizen, scholen, kantoren en openbare gebouwen.

Het assortiment omvat sloten

- met paniekfunctie
- voor brandwerende deuren
- voor brandwerende deuren met paniekfunctie




Paniekfunctie:

Verschillende paniekfunctie's voor toepassing met beslagen voor sloten conform EN 179 en EN 1125. Vraag voor verdere informatie de brochure „Vluchtdeursystemen voor Europa“ aan.



Vergrendelen: automatisch
Ontgrendelen: met de hand



Sluittechniek van topklasse G.U-SECURY MR met de nieuwe massieve veiligheidsschoten

Voordelen

- G.U-SECURY MR is leverbaar met 2 of 4 massieve schoten; deze bieden een 3 resp. 5-voudige sluiting verdeeld over de deurhoogte.
- De massieve schoot zorgt voor extra veiligheid: een geharde stalen pin beschermt hem tegen doorzagen (getest volgens SKG-richtlijn).
- Voordelig toebehoren: dankzij de gelijke schootgeometrie als bij de G.U-SECURY Automatic wordt aan de kozijnzijde bij de G.U-SECURY MR hetzelfde toebehoren gebruikt.
- Met het MR 2 M-slot kunnen deuren vanuit een centrale post elektrisch vergrendelen of ontgrendelen worden. De besturing kan plaatsvinden met een BKS-toegangscontrolesysteem.



Programma

- MR 2 met 2 massieve schoten
- MR 4 met 4 massieve schoten
- MR 2 met sperbeugel
- MR/R met 2 massieve schoten en 2 rolnokken
- MR/R met sperbeugel
- MR 2 M met 2 massieve schoten en 2 motoren voor elektrische ver- en ontgrendeling

G.U-SECURY MR is leverbaar in verschillende pc-afstanden, doormaten, voorplaatbreedtes en tuimelaaruitvoeringen voor deuren van hout, kunststof en aluminium. Zie blz. 10 voor nadere gegevens.

Toebehoren


- Systeem voor toegangscontrole ESI 58, G.U.-bestelnummer K-16733-00-0
- Draadloze besturing, G.U.-bestelnummer 6-32263-00-0
- Handzender, G.U.-bestelnummer 6-32264-00-0
- Kabeldoorvoeren: zie bestelcatalogus

Toegangsdeuren met deursluiting G.U-SECURY MR 2 zijn **goedgekeurd volgens WK 2** en afhankelijk van de uitvoering voorzien van 1 of 2 SKG sterren.



Vergrendelen: met de hand

Ontgrendelen: met de hand




MR 2

MR 4

Vergrendelen: met motor

Ontgrendelen: met motor



MR 2 M


Hogere veiligheid door mechanische meerpuntsvergrendeling voor huisdeuren van aluminium, hout en kunststof

G.U-SECURITY DR is een nieuwe component binnen het G.U.-assortiment meerpuntssloten voor inbraakwerende toegangsdeuren van aluminium, hout en kunststof.


G.U-SECURITY DR onderscheidt zich door een dubbele vergrendeling aan boven- en onderzijde van de deur.

Voordelen

- Ideale dubbele meerpuntsvergrendeling – de G.U-SECURITY DR is gebaseerd op een doorontwikkeling van de beproefde meerpuntssloten G.U-SECURITY SH en MR. Boven en onder sluiten telkens 2 sluithaken resp. 2 massieve nachtschoten (bij handmatige sleutelbediening) gelijktijdig de deur.
- Kwaliteit en staalharde veiligheid – G.U-SECURITY DR is speciaal gericht op stabiliteit en kwaliteit. Vooral de massieve MR-schoot zorgt daarvoor: een gehard stalen kern beschermt hem tegen doorzagen.
- Verbeterde aandruk bij deurvergrendelingen
 - door tweevoudige vergrendeling boven en onder,
 - door het van onder naar boven ingrijpen van de sluithaken in de sluitplaten absoluut vast in het kozijn.
- Voordeel: optimale sluiting, betere warmte-isolatie en absolute zekerheid tegen het uit elkaar drukken van deur en kozijn.



Vergrendelen: met de hand
Ontgrendelen: met de hand



Vertrouwde deursluitingen met sluishaken of rolnokken

G.U-SECURY SH met sluishaken

Dit is staalharde beveiliging tegen het uit elkaar drukken van deurblad en kozijn. Zo wordt het uitheffen effectief verhinderd. Extra sluitkracht door massieve sluishaken.



Voordelen

- Massief, stabiel, robuust.
- 24 mm sluitbeweging, meer dus dan de DIN-norm voorschrijft! Haakt aan de onderzijde achter de sluitplaat, wat technisch gezien een betere oplossing is. Een geïntegreerde blokkering verhindert het teruglopen van de sluishaken.
- Te combineren met componenten uit het G.U-SECURY-systeem.

Het assortiment

- SH 2 met 2 sluishaken
- SH 4 met 4 sluishaken
- SH 2 met sperbeugel



G.U-SECURY R met rolnokken

SECURY R met 4 rolnokken is de volhouder binnen het SECURY-programma.


De rolnokken zijn verstelbaar, 8 mm hoog en Ø 11 mm.

G.U-SECURY met rolnokken is ideaal om gecombineerd te worden met andere vergrendelingssystemen. Hij optimaliseert de aandrukkracht van de deur aan boven- en onderzijde.



Vergrendelen: met de hand

Ontgrendelen: met de hand



Automatische schoten – massieve schoten – sluithaken – rolnokken



De sperbeugel wordt eenvoudig en comfortabel bediend met een draaiknop


Voordelen

- Geen opzetslot of ketting meer nodig!
- Geïntegreerde deurvanger met comfortabele bediening via draaiknop en standaard profielcilinder.
- Aan de binnenzijde te vergrendelen of ontgrendelen met draaiknop.
- De van binnen vergrendelde sperbeugel kan aan de buitenzijde ontgrendeld worden met de sleutel.
- Veiligheidssluiting tegen per ongeluk openen.
- Links en rechts te gebruiken.
- Te gebruiken voor opdekdeuren.
- Uitvoeringen voor hout kunststof- en aluminiumdeuren.
- G.U-SECURY met sperbeugel is bijzonder geschikt voor appartementsdeuren en huisdeuren van eengezinswoningen.



Het assortiment

- SECURITY Automatic
- SECURITY MR
- SECURITY SH – SECURITY rolnokken en gecombineerd met
- SECURITY MR/R resp. SH/R



Overzicht G.U-SECURY assortiment voor deuren van hout, kunststof en aluminium

Deuren		Doornmaat*	HoH-afstand	Tuimelaar	Voorplaat	
Automatic		33 – 80	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Automatic4		35 – 80	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Automatic met A-Opener		35 – 80	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Automatic met A-Opener en sperbeugel		35 – 65	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Automatic met A-Opener en paniekfunctie		35 – 80	92 + 72	9	Vlak	U-voorplaat
Automatic met sperbeugel		35 – 80	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Automatic met paniekfunctie		35 – 65	92 + 72	9	Vlak	U-voorplaat
Automatic met paniekfunctie		35 – 65	92 + 72	9	Vlak	U-voorplaat
Massieve schoten	MR 2, MR 4	25 – 90	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Massieve schoten met sperbeugel	MR 2	35 – 65	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Massieve schoten / motorbediening	MR 2 M	35 – 80	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Massieve schoten en rolnokken	MR/R	55 – 80	92 + 72	10	Vlak	
Massieve schoten, sluihaken, sperbeugel	MR/R	65	92 + 72	10	Vlak	
Dubbele schoten	DR	35 – 80	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Sluihaken	SH 2, SH 4	25 – 90	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Sluihaken met sperbeugel	SH 2	25 – 90	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat
Rolnokken	R 4	25 – 90	92 + 72	10+8	Vlak	U-voorplaat

* Het G.U-SECURY programma met alle leverbare doormaten vindt u in onze bestelcatalogus.

Verstelbare sluitkommen, sluitplaten, sluitlijsten SECURY COMFORT – Accessoires voor dubbele deuren

G.U-SECURY Toebehoren voor deuren van hout, kunststof en aluminium:

- Verstelbare sluitkommen, sluitplaten en verstelbare sluitplaten.
- sluitlijsten voor G.U-SECURY Automatic, MR, DR en SH.



SECURY COMFORT

Onderdelen:



- Elektronische sleutel met ingebouwde geprogrammeerde chip, 4 gebruikerssleutels en 1 codeersleutel.
- Leesspoel met decoratieve afdekkap, Ø ca. 80 mm. Plaatsing: buiten in de buurt van de deur (bijv. huismuur).
- Stuu eenheid, voorgeprogrammeerd. Plaatsing: binnen in de buurt van de deur (past in standaard inbouwdoos).



Dubbele deuren

Voor dubbele deuren zijn het benodigde toebehoren, zoals stolpespagnoletten voor deuren van hout, kunststof en aluminium opgenomen in G.U bestelcatalogus nr. 6.

- G.U-stolpespagnoletten
- kantschuiven onder/boven
- sluitplaten en kommen



Met het uitrustings en veiligheidspakket van G.U-BKS



BKS veiligheidsbeslagen

Meervoudige doorgaande schroefverbindingen tegen forceren, massieve stalen onderconstructie bij het buitenschild, cilinderafdekking met beschermingsschijf voor cilinderkern.



Hoogwaardige beveiligingstechniek en fraaie vormgeving

BKS cilindersysteem **janus** met veiligheidscilinder en gebruiksvriendelijke keerbare sleutel.



Elektrische deuropener

Elektrische deuropeners bieden een hoog bedieningscomfort: de deur gaat open na één druk op de knop. Na het dichttrekken of sluiten met de deurdranger is de deur weer vergrendeld.



Deurdranger OTS

Dankzij de deurdranger verloopt het sluiten vanuit iedere openingshoek altijd volledig gecontroleerd. De kleur kan worden afgestemd op die van de deur.



Verdekte kabeldoorvoeren

Verdekte kabeldoorvoeren worden ingebracht in de sponning en vastgeschroefd aan de deur. De uitvoeringen van verchroomd staal zijn robuust en sabotagebestendig.



Deurscharnieren

Massieve deurscharnieren voor hoge deurgewichten bieden een betere bescherming, vooral in combinatie met extra dievenklauwen.



Aluminium dorpels

Thermisch onderbroken of warmte-isolerende onderdorpels van aluminium sluiten deuren onderaan betrouwbaar af, zowel in renovatie als in nieuwbouw. Binnen wordt het ontstaan van condensatievocht vermeden en een betere warmte-isolatie gewaarborgd.